



هي مصنع لماكينات إنتاج أسوار العشب، والأسوار اللوحية، والأسوار ذات الروابط **ARM Telcibey** شركة الشبكية، والأسلاك الشائكة، وأسلاك الحلاقة.

**ARM Telcibey.** لقد جمعنا أكثر من 40 عامًا من الخبرة في مجال الماكينات تحت مظلة شركة

بشعارنا "نهج يركز على الحلول"، نركز على التحديات التي تواجه مصنعي أسوار الأسلاك — مثل تأخيرات الإنتاج، والعمليات التي تتطلب يد عاملة مكثفة، وعدم كفاءة سير العمل. جميع ماكيناتنا مصممة مع وضع هذا النهج في الاعتبار.

إذا كنتم تهدفون إلى زيادة طاقة الإنتاج، وتقليل الاعتماد على العمالة، وخفض تكاليف الصيانة، وتحقيق جودة قبل اتخاذ قرار الشراء **ARM Telcibey** منتج فائقة، تأكدوا من استكشاف ماكينات أسوار الأسلاك من

**ARM Telcibey:** هذه هي الماكينات التي نصنعها تحت علامة

- **CCH PRO**: ماكينة أسلاك أسوار العشب
- **CCO PRO**: ماكينة أسوار شبكية للعشب
- **HTO PRO**: ماكينة أسوار شبكية
- **PCP PRO**: ماكينة لحام نقطي للأسوار اللوحية
- **AKR**: ماكينة لحام حواف الملفات الشخصية
- **PDM**: ماكينة حفر الملفات الشخصية
- **TDK PRO**: ماكينة فرد وقص الأسلاك
- **TBP**: مكبس ثني الأسلاك
- **AJT**: ماكينة أسلاك الحلاقة
- **DKN PRO**: ماكينة الأسلاك الشائكة

لتحقيق ميزة تنافسية في صناعة **ARM Telcibey** اختر ماكينات إنتاج أسوار الأسلاك ذات الجودة المهنية من الأسلاك — مما يتيح إنتاجًا أسرع وأكثر كفاءة وجودة أعلى بعدد موظفين أقل.

## CCH PRO ماكينة أسلاك أسوار العشب

نظام النقل المستمر الحاصل على براءة اختراع — تغذية كاملة بدون بكرات

التحكم: لوحة لمس ونظام تحكم عن بُعد  
النظام: آلي بالكامل  
السعة: 1800 متر خطي/ساعة (50 متر مربع/ساعة)  
قطر السلك: 1.5 مم – 2.00 مم



## CCO PRO ماكينة أسوار شبكية للعشب



مع نظام النقل المستمر الحاصل على براءة اختراع،  
تغذية كاملة بدون بكرات

النظام: شبه أوتوماتيكي مع عدّاد  
السعة: 50 متر مربع/ساعة

## HTO PRO

### ماكينة أسوار شبكية



	HTO-200	HTO-300	HTO-400	HTO-600
عرض النسج	2.2-0.2 mt	0.2-3.2 mt	0.2-4.2 mt	0.2-6.2 mt
قطر السلك المنسوج	3,2-1,9 mm	1,9-3,2 mm	1,9-3,2 mm	1,9-3,2 mm
حجم فتحات الشبكة	85-30 mm	30-85 mm	30-85 mm	30-85 mm

السعة: **120** متر مربع/ساعة (تختلف حسب حجم الفتحات الشبكية)  
عدد القوالب: نوعان (حسب الطلب)

## PCP PRO

### ماكينة لحام نقطي للأسوار اللوحية




النظام: أوتوماتيكي بالكامل - نقاط اللحام قابلة للتعديل بسهولة  
التغذية: تغذية أفقية للأسلاك من المخزن؛ تغذية تلقائية للأسلاك الطولية  
السعة: 600-750 لوح/يوم (حسب تباعد الشبكة)  
مم - 8 مم Ø 2: قطر السلك  
المحول الكهربائي: 3 × 120 كيلوواط

نحن قادرون على توفير تكوينات مخصصة للماكينة تناسب مع أبعاد الألواح المطلوبة، ومواصفات الأسلاك، وقدرة الطاقة المتوفرة لديكم.

## AKR

### ماكينة لحام حواف الملفات الشخصية

طول البروفيل: من 50 إلى 250 سم  
أبعاد البروفيل: 50×50 مم – 80×80 مم (مربع)  
السعة: 15 ثانية/وحدة  
النظام: يشمل وحدتي لحام بتيار 400 أمبير ومبردتين بالماء



## PDM

### ماكينة حفر الملفات الشخصية



محمول  
يعمل بدواسة قدم  
السعة: 400 وحدة/ساعة بسمك بروفيل 2 مم

## TBP

### مكبس ثني الأسلاك

نطاق الثني: من 50 إلى 280 سم  
النظام: هيدروليكي  
القوة: 80 طن  
مم – 6 مم Ø 2: قطر السلك  
السعة: 10 ثوانٍ/وحدة



## DKN PRO

### ماكينة الأسلاك الشائكة

بدون بكرات  
لّف على الجانبين  
سرعة قابلة للتعديل  
عدّاد أوتوماتيكي  
السعة: **1000-750** متر/ساعة  
التغذية: تغذية أوتوماتيكية بالكامل  
مم - **2.5** قطر السلك: **Ø 1.3**  
تباعد الأشواك: **120** مم (ثابت)



## AJT PRO

### ماكينة أسلاك الحلاقة

عرض الشريط: **22** مم  
السّمك: **0.50-0.40** مم  
النظام: تغذية أوتوماتيكية بالكامل  
خيارات سرعة قابلة للتعديل  
السعة: **450** متر/ساعة  
نوع السلك الناتج: حلزوني / مسطح



كامل سأل راوساً  
تات اني ك ام



“ةان ب جهانم”

armtelcibey.com.tr  
+90 505 379 95 99

☎ Beytepe Mh. 1669/3 Sk. No:10 Çankaya - Ankara - Türkiye  
☎ Fevzi Çakmak Mh. 10758 Sk. No:29B Karatay - Konya - Türkiye

