



ARM Telcibey;
im it, panel it, tel irme, dikenli ve jiletli tel makineleri reticisidir.

40 yılın zerindeki makine tecrbelerimizi ARM Telcibey 'in kurumsal atısı altında birleřtirdik.

"m reten yaklařımlar" sloganımız ile tel it reticilerinin karřılařtıėı zorluklar, retimde zaman kaybettiren unsurlar ve fazla personel gerektiren noktalara odaklanıp, tm makine imalatlarımızı bu yaklařım ile tasarlıyoruz.

Daha fazla kapasitede retim, daha az personel ile retim, daha az bakım maliyetleri ve daha kaliteli rn imalatları iin ARM Telcibey tel it retim makinelerini incelemeden makine alımına karar vermeyin.

ARM Telcibey olarak retimini yaptığımız makineler;

- im it Hazırlama Makinesi: CCH PRO
- im it irme Makinesi: CCO PRO
- Helezon Tel irme Makinesi : HTO PRO
- Panel it Punta Kaynak Makinesi: PCP PRO
- Profil Flanř Kaynak Makinesi: AKR
- Profil Delme Makinesi: PDM
- Tel Doėrultma Kesme Makinesi: TDK PRO
- Tel Bkme Presi: TBP
- Jiletli Tel Makinesi : AJT
- Dikenli Tel Makinesi: DKN PRO

Tel retiminde nde olmak, daha hızlı, daha kaliteli ve daha az personel ile retim yapmak iin siz de makine parkurunuzda ARM Telcibey 'in profesyonel tel it retim makinelerini tercih edin.

Tel it Makineleri

CCH PRO

Tam Otomatik Çimçit Hazırlama Makinesi

Patentli “Sonsuz Aktarım Sistemi” MAKARASIZ tam besleme

Kontrol : Dokunmatik Pano ve Uzaktan Kumada
Sistem : Tam Otomatik
Kapasite : 1800 mtül/sa. (50 m2/sa)
Tel Kalınlığı : $\varnothing$ 1,5 mm – 2,00 mm



CCO PRO

Yarı Otomatik Çimçit Örmek Makinesi



Patentli “Sonsuz Aktarım Sistemi” ile
MAKARASIZ tam besleme

Sistem : Yarı Otomatik Sayaçlı
Kapasite: 50 m2/sa.

HTO PRO

Tam Otomatik Helezon Tel Örgü Makinesi



	HTO-200	HTO-300	HTO-400	HTO-600
Örme genişliği	0.2-2.2 mt	0.2-3.2 mt	0.2-4.2 mt	0.2-6.2 mt
Örme tel çapı	1,9-3,2 mm	1,9-3,2 mm	1,9-3,2 mm	1,9-3,2 mm
Göz aralıkları	30-85 mm	30-85 mm	30-85 mm	30-85 mm

Kapasite 120 m2/sa (Göz ölçüsüne göre değişiklik gösterir)
Kalıp sayısı 2 Çeşit (İsteğe göre)

PCP PRO

Tam Otomatik Panel Çit Punta Kaynak Makinesi



Sistem: Tam Otomatik - Kolay ayarlanabilir kaynak noktaları

Şarjörden en besleme, Otomatik boy besleme

Kapasite: 600-750 panel/gün (Göz aralıklarına göre)

Tel Kalınlığı: 2 mm – 8 mm

Trafo: 3x120 kW

***Üretim yapmak istediğiniz panel ölçülerine, tel özelliklerine ve enerji kapasitesi durumlarına göre size özel projelendirebiliriz.**

AKR Otomatik Profil Flanş Kaynak Makinesi

Profil Uzunluğu: 50 – 250 cm
Profil Ölçüleri: 50x50 mm - 80x80 mm (Kare)
Kapasite: 15 sn/ad.
Sistem 2 adet 400A su soğutmalı
kaynak makinesi içermektedir.



PDM Otomatik Profil Delme Makinesi



Taşınabilir
Ayak pedallı
2mm profil kalınlığında 400 adet/saat kapasite

TBP Tel Büküm Presi

Bükme Aralığı: 50-280 cm
Sistem: Hidrolik
Güç: 80 ton
Tel Kalınlığı: 2 mm – 6 mm
Kapasite: 10 sn/ad.



DKN PRO

Tam Otomatik Dikenli Tel Örgü Makinesi

MAKARASIZ
Çift Taraflı Sarım
Hız Ayarlı
Otomatik Sayaçlı
Kapasite: 750-1000 m/sa.
Besleme: Tam otomatik besleme
Tel Kalınlığı: $\varnothing$ 1,3 mm – 2,5 mm
Diken Aralıkları: 120 mm (sabit)



AJT PRO

Atölye Tipi Tam Otomatik Jiletli Tel Makinesi



Sac genişliği: 22 mm
Kalınlık: 0,40-0,50 mm
Sistem: Tam otomatik besleme
Ayarlanabilir Hız Seçenekleri
Kapasite: 450 mt/sa.
Tel Çıkışı : Helezonik / Düzlemsel

Tel CİT Makineleri



“Çözüm üreten yaklaşımlar”

armtelcibey.com.tr
+90 505 379 95 99

☎ Beytepe Mh. 1669/3 Sk. No:10 Çankaya - Ankara - Türkiye
☎ Fevzi Çakmak Mh. 10758 Sk. No:29B Karatay - Konya - Türkiye

